




# Geschirrspülbrausen



### Einloch-Armatur ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO


Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung  
 Oberteil ¾" flachdichtend  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Oberteil ¾" V10  
 Griff H01/B

Artikelnummer

2E.2002.00.11



### Einloch-Zweigriffarmatur mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteile  $\frac{3}{4}$ " flachdichtend  
 Gewindeschaft  $\frac{3}{4}$ " L 80 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x  $\frac{1}{2}$ " AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 30 mm  $\varnothing$

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Oberteil  $\frac{3}{4}$ " V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R





---

Artikelnummer

**2E.2100.00.11**

---



### Einloch-Armatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO


Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler 3/4"  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Gewindeschaft 1/2" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B

Artikelnummer

3E.2002.S3.11



### Einloch-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Rohauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler 3/4"  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.  
 Lochbohrung 30 mm Ø


#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R



Artikelnummer

3E.2100.S3.11



### Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Geschirrwashbrause KLARCO


Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil ¾" flachdichtend  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Oberteil ¾" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R

Artikelnummer

2E.3014.00.11



### Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler ¾"  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil ¾" flachdichtend  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.  
 Lochbohrung 30 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil ¾" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R





---

Artikelnummer

**3E.3014.S3.11**

---



### Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Standrohre 100 mm und Geschirrwashbrause KLARCO


Standrohre 100 mm  
 Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil ¾" flachdichtend  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Oberteil ¾" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R

Artikelnummer

2E.3016.00.11



**Zweiloch-Zweigriff-Standarmatur ½" mit Standrohre 100 mm, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO**

Standrohre 100 mm  
 Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler ¾"  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil ¾" flachdichtend  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**


Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Auslauf C0S3  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil ¾" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R



Artikelnummer

3E.3016.S3.11





### Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R





---

Artikelnummer

**2E.4051.00.11**

---



### Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang oben KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Rohrauslauf 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
Strahlregler 3/4"

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min.

L	h	Artikelnummer
250	150	2E.4015.14.11
300	150	2E.4015.19.11
300	95	2E.4015.28.11

#### Ersatzteile:

Brause P020

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Strahlregler P014

O-Ring zu Auslauf P072

Gleitring 90101 (14 mm)


Oberteil 3/4" V10

Griff H01/B

Griff H01/R

Umstellung V40/D

Griff zu Umstellung H21



### Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Durchfluss 16 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B




---

Artikelnummer

**2E.1014.55.11**

---





---

 Artikelnummer
 

---

 3E.4051.S3.11
 

---



### Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Strahlregler 3/4"

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Ganzmetallgriffe mit Verschraubung

Oberteil 3/4" flachdichtend

Anschlüsse 1/2" x 3/4"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 40 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014


O-Ring zu Auslauf P072

Gleitring 90101 (14 mm)

Oberteil 3/4" V10

Griff H01/B

Griff H01/R



### Wand-Zweigriffarmatur 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø Abgang unten KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Rohauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler 3/4"  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriffe mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B  
 Griff H01/R  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H21



Artikelnummer

2E.4011.S3.11





---

 Artikelnummer
 

---

 3E.1014.56.11
 

---




### Wandventil 1/2" mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Rohrauslauf 250 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Strahlregler 3/4"  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Ganzmetallgriff mit Verschraubung  
 Oberteil 3/4" flachdichtend  
 Durchfluss 16 – 40 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Oberteil 3/4" V10  
 Griff H01/B



**Einloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff,  
Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø  
KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar, Strahlregler ¼"  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ¼" L 50 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 25 l/min.  
 Lochbohrung 30 mm Ø

**Ersatzteile:**


Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C82 L225  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07



L	A	Artikelnummer
225	280	<b>2E.2914.82.78</b>



L	A	Artikelnummer
225	280	<b>2E.2914.82.72</b>




### Einloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar, Strahlregler ¼"  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ¼" L 50 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 25 l/min.  
 Lochbohrung 30 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C82/225  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H02  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07



**Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Standrohre 150 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x ½" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 30 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Auslauf C49  
 Strahlregler P065  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Kartusche V70  
 Griff H11  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07




Artikelnummer

**2E.3026.49.78**



Artikelnummer

2E.3026.49.72



**Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
Gastrobrauseschlauch L 1200 mm

Standrohre 150 mm

Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft ½" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 30 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**

Brause P020

Metallschlauch P003 (L 1200 mm)

Auslauf C49

Strahlregler P065


O-Ring zu Auslauf P072

Kartusche V70

Griff H02

Umstellung V40/D

Griff zu Umstellung H07



### Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Standrohre 150 mm  
 Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung  
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 30 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Auslauf C48  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Kartusche V70  
 Griff H11  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07




Artikelnummer

**2E.3026.48.71**



Artikelnummer

2E.3034.48.71



**Zweiloch-MIX-Einhebelmischer mit extra-langem Griff, Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
Gastrobrauseschlauch L 1200 mm

Standrohre 300 mm

Extra-langer Kunststoffgriff mit Verschraubung

Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1

Umstellung Auslauf – Brause

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 30 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**

Brause P020

Metallschlauch P003 (L 1200 mm)

Auslauf C48

Strahlregler P065


O-Ring zu Auslauf P072

Kartusche V70

Griff H11

Umstellung V40/D

Griff zu Umstellung H07



**Wand-MIX-Einhebelmischer mit kurzem Griff,  
Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf  
KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 25 l/min.

**Ersatzteile:**

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C49  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07



Artikelnummer

**2E.4024.49.78**





---

 Artikelnummer
 

---

 2E.4024.49.72
 

---




### Wand-MIX-Einhebelmischer mit langem Griff, Geschirrwashbrause und Schwenkauslauf KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Langer Kunststoffgriff mit Verschraubung  
 Auslauf schwenkbar verschraubt mit Strahlregler M24x1  
 Umstellung Auslauf – Brause  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 25 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C49  
 Strahlregler P065  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Kartusche V70  
 Griff H02  
 Umstellung V40/D  
 Griff zu Umstellung H07



### Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 50 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19



Artikelnummer

**2E.2940.00.79**





---

 Artikelnummer
 

---

 2E.2945.00.79
 

---




### Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindestift  $\frac{3}{4}$ " L 50 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x  $\frac{1}{2}$ " AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.

**Lochbohrung 30 mm Ø**

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19



### Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft 6/4" L 80 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x 1/2" AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 35 l/min.  
 Lochbohrung 50 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V50/D  
 Griff zu Umstellung H29



Artikelnummer

**3E.2940.S3.79**





---

 Artikelnummer

 3E.2945.S3.79
 

---




### Einloch-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft  $\frac{3}{4}$ " L 50 mm  
 Anschlussrohre 10 mm mit Übergang 10 mm x  $\frac{1}{2}$ " AG  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 30 l/min.  
**Lochbohrung 30 mm Ø**

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Auslauf C0S3  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V50/D  
 Griff zu Umstellung H29



### Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 150 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Standrohre 150 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19



Artikelnummer

**2E.3090.00.79**





---

 Artikelnummer
 

---

 2E.3092.00.79
 

---



### Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit Standrohre 300 mm und Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm

Standrohre 300 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Gewindeschaft 1/2" L 80 mm

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 l/min.

Lochbohrung 23 mm Ø


#### Ersatzteile:

Brause P020

Metallschlauch P003 (L 1200 mm)

Kartusche V70

Griff H19



**Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit  
Standrohre 150 mm, Geschirrwashbrause und  
Auslauf 25 mm Ø KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Standrohre 150 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und  
 schwenkbar  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 35 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V50/D  
 Griff zu Umstellung H29



Artikelnummer

**3E.3090.S3.79**





---

 Artikelnummer
 

---

 3E.3092.S3.79
 

---




**Zweiloch-LCA-Einhebelmischer mit  
Standrohre 300 mm, Geschirrwashbrause und  
Auslauf 25 mm Ø KLARCO**

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1200 mm  
 Standrohre 300 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und  
 schwenkbar  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Gewindeschaft ½" L 80 mm  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 – 35 l/min.  
 Lochbohrung 23 mm Ø

**Ersatzteile:**

Brause P020  
 Metallschlauch P003 (L 1200 mm)  
 Auslauf C0S3  
 Strahlregler P014  
 O-Ring zu Auslauf P072  
 Gleitring 90101 (14 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19  
 Umstellung V50/D  
 Griff zu Umstellung H29



### Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel  
 Gastrobrauseschlauch L 1050 mm  
 Kurzer Metallgriff mit Verschraubung  
 Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar  
 Keramische Kartusche  
 Anschlüsse 1/2" x 3/4"  
 Rückflussverhinderer  
 Durchfluss 16 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020  
 Metallschlauch P004 (L 1050 mm)  
 Kartusche V70  
 Griff H19



Artikelnummer

**2E.4040.00.79**





---

 Artikelnummer
 

---

 3E.4040.S3.F6
 

---



### Wand-LCA-Einhebelmischer mit Geschirrwashbrause und Auslauf 25 mm Ø KLARCO

Geschirrwashbrause selbstschließend mit Fixierbügel

Gastrobrauseschlauch L 1050 mm

Kurzer Metallgriff mit Verschraubung

Rohrauslauf 225 mm / 25 mm Ø zum Stecken und schwenkbar

Brause- und Standrohrhalter verchromt und verstellbar

Keramische Kartusche

Anschlüsse ½" x ¾"

Rückflussverhinderer

Durchfluss 16 – 35 l/min.

#### Ersatzteile:

Brause P020

Metallschlauch P004 (L 1050 mm)

Auslauf C0S3

Strahlregler P014

O-Ring zu Auslauf P072

Gleitring 90101 (14 mm)

Kartusche V70

Griff H19

Umstellung V50/D

Griff zu Umstellung H29